


Recommended PCB Layout
Solder mask opening is recommended 100% of Pad dimension.
Subject to change based on the evaluation results of the product.



16				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
15		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
14				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
13		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
12				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
11		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
10				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
9		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
8				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
7		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
6				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
5		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
4				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
3		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
2				S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S								
1		S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S			S	S										
Pin No.	Even Row			A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	S	T			U	V	W	X
	Odd Row	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	S	T			U	V	W	X		

This pinmap is the recommended pattern when all contacts are used as high speed signals.
All contacts can be used arbitrarily for power supply, control signal, etc.
上記のピンマップはすべてのコンタクトを高速信号として使用した場合の推奨パターンです。
全てのコンタクトを電源、制御信号等として任意に使用可能です。

Pin map (Top view)

参考図

2021/03/19 19:31 山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.
分類 (Classification) 山一電機 (株)
YTM 384pin Plug

指定外公差 ±0.3
Tolerances ±0.3 unless otherwise specified.
() 寸法は参考値 () Reference value.

尺度 2/1
SCALE 2/1

承認 承認 検図 製図 設計
APP. APP. CHK. DRW. DSGN.

単位 mm
DIMENSION mm

20/10/28 20/10/28 20/10/28 20/04/14 20/04/14

三角図法
3RD. ANGLE PROJECTION


伊東 佐藤 阿部 高居 高居

名称 (TITLE) RCP0384-0002-A

図番 (DRW. NO.) A121745-001

Sheet No. 2/

REV. A



1	2	3	4	5	6	7	8
DRW. NO. A121745-001	Sheet. No. 3/	CONFIDENTIAL					
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F							F

参考図

2021/03/19 19:31 山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類 (CLASS)
YTM 384pin Plug

						2021/03/19 19:31 電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.		
指定外公差 ±0.3 Tolerances ±0.3 unless otherwise specified. ()寸法は参考値 ()Reference value.						山一電機(株) 分類 (CLASS) YTM 384pin Plug		
尺度 2/1 SCALE		承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	名称 (TITLE) RCP0384-0002-A	
単位 mm DIMENSION		20/10/28	20/10/28	20/10/28	20/04/14	20/04/14	図番 (DRW. NO.) A121745-001	
三角図法 3RD. ANGLE PROJECTION		伊東	佐藤	阿部	高居	高居	Sheet No. 3/	REV. A